

FRANQUICIA: RESTAURANTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

ICBI

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

RESTAURANTE "LOS CANTARITOS"

MAC

MODELADO ARQUITECTÓNICO CONCURRENTE

ALUMNA: LORA ALCANTARA JORDANA

RESTAURANTE

02

¿QUÉ ES?

El restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo in situ, es decir, las personas que asisten a un restaurante se sientan en las mesas que este tiene dispuestas, eligen aquello que quieren comer y beber de una carta o menú que se les facilita, lo ordenan a un mozo o camarero, y una vez listos los alimentos y bebidas se los sirve en la mesa para que consuman el pedido allí mismo o en algunos casos para llevar.

ASPECTOS Y ACTUALIZACIONES

03

MISIÓN

Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo alimentos y servicios con la más alta calidad, donde se sobrepasen las expectativas de nuestros clientes y ser un espacio de trabajo que permita la realización personal y el Desarrollo de sus colaboradores en el grupo.

Tomando como estrategia principal el mejoramiento continuo de los estrictos estándares de higiene y buen servicio en un ambiente seguro, agradable y familiar a un precio justo.

04

VISIÓN

Ser el Mejor
Restaurante a nivel
nacional. Ser
reconocido y preferido
a nivel Regional y
Nacional, como un
grupo de trabajo
original, sólido y
profesional



ÍNDICE

- Programa arquitectónico inicial
- Ubicación del predio
- Investigación de edificios similares
- Modeladores eventuales
- Requerimientos del usuario
- Determinantes del contexto
- Atributos de la forma

- SÍNTESIS
- Orientación cardinal
- Diagramas de grafos
- Matriz de zonificación
- Superficies de espacios y zonas
- Partido arq.
Interrelacionado a
- escala contra el predio
- Propuesta concretada o abstractiva
- Repentina
- Volumen de diseño

UBICACIÓN


06



EPAZOYUCAN, HIDALGO

Guerrero 7, Centro, 43580 Centro, Hgo.

Coordenadas: $20^{\circ}01'03''\text{N}$ $98^{\circ}38'11''\text{O}$
/ 20.0175, -98.636388888889





El municipio de Epazoyucan es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado de Hidalgo, México. La cabecera municipal y localidad más poblada es Epazoyucan.

En lengua náhuatl significa: “Lugar de mucho epazote” o “Lugar que pertenece al epazote”, siendo “Yutl”, “lo que pertenece”, y “Can” “lugar de”

07

PREDIO

INTERNACIONAL

ELLA CANTA (LONDRES)

Ella Canta, un restaurante de comida mexicana contemporánea dentro del Hotel Intercontinental de Park Lane en Londres.

El objetivo era claro: llevar todo el sabor, la sensualidad y la esencia de nuestras tradiciones a Londres

PROYECTOS ANÁLOGOS



NACIONAL

DULCE PATRIA (CIUDAD DE MÉXICO)

Este restaurante cuenta con una fachada simple pero llamativa, resaltando con un rosa Mexicano al estilo de Luis Barragan, ambientado con cactus y algunas mandalas, todo en la cantidad indicada que da un equilibrio de todo en conjunto.

PROYECTOS ANÁLOGOS



ESTATAL

ACACIA COCINA DE CAMPO (MINERAL DEL CHICO)

Ubicado en Mineral del Chico, este lugar se especializa en cocina de campo, con ingredientes de la zona.

Este lugar sin duda es la escapada perfecta en pareja, puedes tener una comida o cena romántica rodeado de la naturaleza y la mejor comida, en un entorno zen.

PROYECTOS ANÁLOGOS



CIUDAD

LA BLANCA (PACHUCA, HIDALGO)

Se encuentra en un edificio en el centro de la ciudad, la fachada no es tan vistosa pero la ambientación en el interior tiene un estilo mexicano y colores cálidos como el café y el naranja que predominan.

PROYECTOS ANÁLOGOS



ENTREVISTA CON EL CLIENTE

JULIO CESAR LORA

Se realizo una entrevista al señor Julio Cesar, nos describió que busca abrir un restaurante con un estilo totalmente Mexicano tanto en su diseño como en los platillos que ofrecerán.

Quiere que el lugar sea de ambiente familiar, tranquilo, cómodo y con algunos espacios abiertos como una terraza.

12

CLIENTE

No.	Espacio	Especificaciones	
		Cualitativas	Cuantitativas
1	Recepción	Espacio amplio de circulación, mueble de recepción	1
2	Cocina	Espacio amplio, equipamiento de cocina, con buena ventilación, estantes. alacenas, tarja.	1
3	Área de comensales	Área cómoda, espaciosa, mesas, sillas.	1
4	Sanitarios P/el personal	Medidas estándar de acuerdo a normativas, buena ventilación, w.c, lavabos, jaboneras.	1
5	Sanitarios generales	Medidas estándar de acuerdo a normativas, buena ventilación, w.c, lavabos, jaboneras.	1
6	Almacén	Espacio con diversos anaqueles	1
7	Caja	Espacio con ventanilla, computadora, mueble o mostrador y caja para cobrar	1
8	Oficina administrativa	Espacio privado con escritorio, sillas, archiveros	1
9	Terraza	Espacio abierto donde pueden comer los comensales	1
10	Cuarto de aseo	Espacio pequeño, condicionado para guardar productos de limpieza	1


SELECCIÓN DE IMAGENES IDEALES



SELECCIÓN DE IMAGENES IDEALES



RAINWATER HARVESTING



© dreamstime.com

ID 170058717 © VectorMine


ECOTECHNIAS

Captación de agua de lluvia

Este sistema filtra y purifica el líquido una vez que pasan por el biodigestor, cuya función es eliminar las bacterias. Las aguas grises van hacia una trampa de grasas y pasan por un filtro. Posteriormente, en un periodo de 40 días, se unen con las negras, pasando por filtros biofísicos (capas de piedra de arena o grava).

El ahorro, captación, almacenamiento y tratamiento del agua es uno de los pilares de la bioconstrucción.

16





ECOTECHNIAS

Pintura natural. Consiste en utilizar la baba extraída del nopal, diluida en agua y mezclada con cal, cemento blanco y sal. Esta combinación de materiales se aplica en muros como pintura. Para el impermeabilizante es necesario añadir a la mezcla elementos como el pegazulejo, la arena gris, el jabón de pasta y el alumbre.

Aislar perfectamente los techos es indispensable para aprovechar mejor las cualidades de los muros; esto permite climatizar con aire puro y además sembrar una gran diversidad de plantas.

16



Modeladores
eventuales:

ROCCA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO RECEPCIÓN

RTang Operativos


Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Recibir a los clientes
2. Asignar mesas
3. Cobrar

Objetos necesarios para realizar
las actividades

1. Barra o mueble
2. Caja

Diagrama de flujo



RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: es un espacio solo de recibimiento, no se utilizara para permanecer
2. Abastecimiento: Puerta
3. Desecho: polvo por los usuarios que entraran y saldrán
4. Otros: En días lluviosos, lodo.

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Puerta
2. Bote de basura
3. Plantas decorativas

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho: XII. Una anchura que cumpla con la medida de 0.60 m libres por cada 100 usuarios o fracción
3. Alto: Ancho: XII. Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10 m cuando menos

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

4. Iluminación: Artículo 255.- Mínimos de iluminación natural., Tendrán iluminación diurna natural por medio de vanos, en forma de ventanas y/o puertas transparentes o translucidas, y no deberán ser inferior al 15 % del espacio habitable correspondiente y que dé directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en las Normas Técnicas.

5. Ventilación: Artículo 257.- Mínimos de ventilación natural.

Tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios. El mínimo solicitado para las aberturas en las ventanas, deberá tener el 17.5% del área de la superficie en metros cuadrados respectivos.

Artículo 258.- Mínimo de ventilación artificial.

tendrán ventilación natural con las mismas características mínimas señaladas o bien contarán con medios artificiales que garanticen condiciones aceptables de ventilación a sus ocupantes.

Tabla 16. Mínimos de ventilación artificial.

I- Los medios artificiales deberán garantizar los siguientes cambios del volumen de aire del local	
Vestibulos	1 cambio por hora

6. Temperatura: deberá ser la adecuada en relación con el número de usuarios y al volumen de espacio, para operar satisfactoriamente, art. 246

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO




9. Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.

3) Comercios			
Hasta 120 m²	■ Pasillos	0.90	2.30
De más de 120 m²	■ Pasillos	1.20	2.30

10. Protección civil: VII. El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.
11. INAH:
12. INBA:
13. Energía eléctrica:
15. Alcantarillado: Artículo 176.- Cálculos. Todas las redes de drenaje y alcantarillado en el Municipio serán calculadas con base a la normatividad aplicable NOM-002-CNA-1995 “Sistema de Alcantarillado Sanitario. Especificaciones de Hermeticidad”, o aquella que la actualice o sustituya; y deberán ser sistemas separados los de aguas residuales y pluviales.
16. Otro





ANTROPOMETRIA SINGULAR

23



ERGONOMÍA SINGULAR

24



REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
RECEPCIÓN

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: amplitud y accesibilidad.
- 2.Semióticos: color blanco
- 3.Intensión trascendental: que las personas se sientan invitadas a entrar.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos

- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con una puerta amplia, doble.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado, con una decoración sencilla.
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: rectangular
- 2.Óptica (ejes visuales): vestíbulo principal
- 3.Distribución el el OA: en la parte central de la fachada
- 4.Relación directa con otros espacios:
1.estacionamiento, 2.vestíbulo, 3.baños.

RECEPCIÓN

Definición interior

Color




Textura

Háptica



Piso



Muro



Techo



1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Recepción
Número: 1
Superficie: 4.5 mts.

2.Muro

Tabique Rustico
Contenido: 40 piezas
individuales
Cubre: 1 m2 (aplicando
junta)
Junta recomendada: 1 cm.
Peso por caja: 2.88 kg.
Margen de variación: +/-
3%
Medidas promedio:
27.5x7.5x2 cm.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tirolleta neumática).

AForm ajenos	AForm preliminares: Integradores	Desintegradores
1.contexto internacional: puerta de doble altura. 2.contexto nacional: aplicación de color beige. 3.contexto estatal: uso de madera o vidrio. 4.contexto local: uso de madera. AForm propios: 1.colores: Cafe 2.señalética: 3.mobiliario: Puerta 4.equipo: apagador 5.dimensiones: 2.40 * 2.00 m. 6.otro:	1.-simetría: si, central. 2.-unidad: si, en los colores y forma rectangular de la puerta 3.-equilibrio: si, grandes dimensiones. 4.-ritmo: 5.-armonia: color 6.-repetición: 7.-estatismo: 8.-relieve: 9.-textura: solida. 10.-gradación: 11.-adición:	1.-asimetría: 2.-diversidad: 3.-desequilibrio: 4.-arritmia: 5.-sustracción: si, volumen en la puerta. 6.-movimiento: 7.-relieve: si, en texturas de la puerta. Datos del espacio en el C.A Nombre: Recepción Número: 1 Superficie: 4.5 mts.

24

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



24

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO COCINA

RTang Operativos


Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Preparación de alimentos
2. Circulación del personal de cocina
3. Ruta de salida o evacuación

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Puerta
2. Estufa
3. Cafeteras
4. Área de lavado
5. Mesas

Diagrama de flujo



RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: las 8 horas que dura la jornada laboral de los cocineros
2. Abastecimiento: de 5 a 8 personas
3. Desecho: basura de los productos de comida y sobras
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes de basura
2. Triturador de comida

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto: Ancho: XII. Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10 m cuando menos



RTang Fisiológicos


NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD

4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.50 metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

ANTROPOMETRIA SINGULAR

34





REQUERIMIENTOS INTANGIBLES DEL USUARIO COCINA

RLntang Psicológicos

1. Semiológicos: comodidad y funcionalidad
2. Semióticos: Uso del color verde para inspirar tranquilidad.
3. Intensión trascendental: que las el personal de esta área se sienta comodo y que eso le de inspiración y gusto por realizarsus actividades.
4. Otro:

RLntang Psicométricos

1. Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
2. Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
3. Aceptado/Rechazado: aceptado
4. Otro:

RLntang Perceptuales

1. Forma definitiva: rectangular
2. Óptica (ejes visuales): punto focal central
3. Distribución el el OA: en la parte trasera.
4. Relación directa con otros espacios:
 1. Almacen,
 2. Área de comensales

COCINA

Definición interior

Color


Textura

Háptica

Piso



Muro



Techo



1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: cocina
Número: 2
Superficie: 7.5 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
beige
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tirolleta neumática).

AForm ajenos

- 1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia.
- 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia
- 3.contexto estatal: como o indique el reglamento local
- 4.contexto local: como o indique el reglamento local

AForm propios:

- 1.colores: Colores cálidos de los acabados.
- 2.señalética: extintores
- 3.mobiliario: estufa, repisa, bufetera, mesas, barra.
- 4.equipo: apagador
- 5.dimensiones:
- 6.otro:

**AForm preliminares:
Integradores**

- 1.-simetría: si, central y en la distribución del mobiliario
- 2.-unidad:
- 3.-equilibrio: si, grandes dimensiones.
- 4.-ritmo:
- 5.-armonia: color
- 6.-repetición:
- 7.-estatismo:
- 8.-relieve:
- 9.-textura: solida.
- 10.-gradación:
- 11.-adición:

Desintegradores

- 1.-asimetría:
- 2.-diversidad: si, en los tonos.
- 3.-desequilibrio:
- 4.-arritmia:
- 5.-sustracción:
- 6.-movimiento:
- 7.-relieve:

Datos del espacion en el C.A
Nombre: cocina
Número: 2
Superficie: 7.5 mts.

24

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



24

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO

ÁREA DE COMENSALES

RTang Operativos

Actividades y subactividades


¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Disfrutar de una agradable estancia
2. Consumir alimentos y bebidas
3. Convivir

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Mesas
2. Sillas

Diagrama de flujo



RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: 1 hora max.
2. Abastecimiento: de 1 a 30 personas
3. Desecho: basura de los productos de comida y sobras
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes de basura

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto:


RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD


4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.5o metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

ANTROPOMETRIA SINGULAR


45



AREA UTIL
AREA DE OPERATIVIDAD



AREA TOTAL
AREA DE CIRCULACION



REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
ÁREA DE COMENSALES

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: comodidad y funcionalidad
- 2.Semióticos: Uso del color verde y tonos tierra para inspirar tranquilidad.
- 3.Intensión trascendental: que los comensales se sientan cómodos.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos


- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: rectangular
- 2.Óptica (ejes visuales): punto focal central
- 3.Distribución el el OA: en la parte central.
- 4.Relación directa con otros espacios: 1. Acceso, 2. Recepción, 3. baños

ÁREA DE COMENSALES

Definición interior

	Color	Textura	Háptica
Piso			
Muro			
Techo			

1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: cocina
Número: 2
Superficie: 7.5 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
blanca
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.


3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tirolleta neumática).

AForm ajenos		AForm preliminares:	Desintegradores	50
Integradores				
1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia.		1.-simetría: si, central en la distribución del mobiliario	1.-asimetría:	
2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia		2.-unidad:	2.-diversidad: si, en los tonos.	
3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local		3.-equilibrio: si, en la repartición de mesas	3.-desequilibrio:	
4.contexto local: como lo indique el reglamento local		4.-ritmo:	4.-arritmia:	
AForm propios:		5.-armonia: color	5.-sustracción:	
1.colores: Colores cálidos de los acabados.		6.-repetición: en el mobiliario	6.-movimiento:	
2.señalética: extintores, ruta de evacuación		7.-estatismo:	7.-relieve:	
3.mobiliario: mesas. sillas, decoración		8.-relieve:		
4.equipo: apagador, lamparas		9.-textura: solida.		
5.dimensiones:		10.-gradación:		
6.otro:		11.-adición:		
		Datos del espacion en el C.A Nombre: Área de comensales Número: 3 Superficie: 60 mts.		

51

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



24

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO SANITARIOS

RTang Operativos


Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Solo poder acceder personal del lugar
2. Realizar necesidades fisiológicas
3. Realizar actividades de aseo

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. W.c
2. Lavamanos
3. Botes de basura
4. Jaboneras

Diagrama de flujo



AForm ajenos

- 1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia.
- 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia
- 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local
- 4.contexto local: como lo indique el reglamento local

AForm propios:

- 1.colores: Colores cálidos de los acabados.
- 2.señalética: extintores, ruta de evacuación
- 3.mobiliario: w.c., lavamanos, botes de basura, jaboneras
- 4.equipo: apagador, lamparas
- 5.dimensiones:
- 6.otro:

ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS FORMALES

AForm preliminares:

Integradores

- 1.-simetría: si, lateral en la distribución del mobiliario
- 2.-unidad:
- 3.-equilibrio: si, en la repartición de lo w.c
- 4.-ritmo:
- 5.-armonia: color
- 6.-repetición: en el mobiliario
- 7.-estatismo:
- 8.-relieve:
- 9.-textura: solida.
- 10.-gradación:
- 11.-adición:

Desintegradores

- 1.-asimetría:
- 2.-diversidad: si, en los tonos.
- 3.-desequilibrio:
- 4.-arritmia:
- 5.-sustracción:
- 6.-movimiento:
- 7.-relieve:

Datos del espacio en el C.A

Nombre: Sanitarios

Número: 4

Superficie: 20 mts.

RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: 3 a 5 minutos max.
2. Abastecimiento: de 1 a 30 personas
3. Desecho: basura de las necesidades fisiologicas
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes de basura

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto:

RTang Fisiológicos


NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD



4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.50 metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Sanitarios generales
Número: 4
Superficie: 20 mts.

ANTROPOMETRIA SINGULAR

45





REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
SANITARIOS

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: comodidad y funcionalidad
- 2.Semióticos: Uso del color verde y tonos tierra para inspirar tranquilidad.
- 3.Intensión trascendental: que los clientes tenga un espacio para sus necesidades fisiológicas y de aseo.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos




- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: rectangular
- 2.Óptica (ejes visuales): punto focal central
- 3.Distribución el el OA: en los laterales.
- 4.Relación directa con otros espacios:
 - 1.Área de comensales, 2. Cuarto de aseo, 3. baños

SANITARIOS

Definición interior

	Color	Textura	Háptica
Piso			
Muro			
Techo			

1.Piso

Piso cerámico en
formato grande 40x60
cms, estilo mármol,
color gris.
Adhesivo premium
rápido saco 20 kg.
Boquilla con sellador
bone 10 kg
Acabado: mate

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Sanitarios
Número: 4
Superficie: 20 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
blanca
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tiroleta neumática).

AForm ajenos

- 1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia.
- 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia
- 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local
- 4.contexto local: como lo indique el reglamento local

AForm propios:

- 1.colores: Colores cálidos de los acabados.
- 2.señalética: extintores, ruta de evacuación
- 3.mobiliario: w.c., lavamanos, botes de basura, jaboneras
- 4.equipo: apagador, lamparas
- 5.dimensiones:
- 6.otro:


AForm preliminares: Desintegradores Integradores

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1.-simetría: si, lateral en la distribución del mobiliario | 1.-asimetría: |
| 2.-unidad: | 2.-diversidad: si, en los tonos. |
| 3.-equilibrio: si, en la repartición de lo w.c | 3.-desequilibrio: |
| 4.-ritmo: | 4.-arritmia: |
| 5.-armonia: color | 5.-sustracción: |
| 6.-repetición: en el mobiliario | 6.-movimiento: |
| 7.-estatismo: | 7.-relieve: |
| 8.-relieve: | |
| 9.-textura: solida. | |
| 10.-gradación: | |
| 11.-adición: | |

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Sanitarios generales
Número: 4
Superficie: 20 mts.

51

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



24

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO ALMACÉN

RTang Operativos

Actividades y subactividades

¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?


1. Solo poder acceder personal del lugar
2. Almacenar insumos de la cocina

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Anaqueles

Diagrama de flujo

ENTRADA



ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS FORMALES

RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

- 1. Permanencia: de 20 a 50 minutos max.
- 2. Abastecimiento: de 1 a 3 personas
- 3. Desecho: basura de productos vencidos
- 4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

- 1. Botes de basura

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

- 1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
- 2. Ancho:
- 3. Alto:

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD

4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.5o metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

Datos del espacio en el C.A


Nombre: Almacén


Número: 5

Superficie: 6.30 mts.

ANTROPOMETRIA SINGULAR

68





REQUERIMIENTOS INTANGIBLES DEL USUARIO ALMACÉN

RLntang Psicológicos

1. Semiológicos: funcionalidad
2. Semióticos: Uso del color blanco y tonos tierra para inspirar amplitud.
3. Intensión trascendental: que el personal de cocina ubique sin problema los insumos requeridos.
4. Otro:

RLntang Psicométricos

1. Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
2. Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
3. Aceptado/Rechazado: aceptado
4. Otro:

RLntang Perceptuales

1. Forma definitiva: rectangular
2. Óptica (ejes visuales): punto focal central
3. Distribución el el OA: en los laterales.
4. Relación directa con otros espacios:
 1. Cocina

ALMACÉN

Definición interior

Color

Textura

Háptica


Piso



Muro



Techo



1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Almacén
Número: 5
Superficie: 6.3 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
blanca
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tirolleta neumática).

AForm ajenos	AForm preliminares: Integradores	Desintegradores
1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia. 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local 4.contexto local: como lo indique el reglamento local AForm propios: 1.colores: Colores claros de los acabados. 2.señalética: extintores, ruta de evacuación 3.mobiliario: alacenas, estantes. 4.equipo: apagador, lamparas 5.dimensiones: 6.otro:	1.-simetría: si, lateral en la distribución del mobiliario 2.-unidad: 3.-equilibrio: si, en la repartición de alacenas. 4.-ritmo: 5.-armonia: color 6.-repetición: en el mobiliario 7.-estatismo: 8.-relieve: 9.-textura: solida. 10.-gradación: 11.-adición:	1.-asimetría: 2.-diversidad: si, en los tonos. 3.-desequilibrio: 4.-arritmia: 5.-sustracción: 6.-movimiento: 7.-relieve:
		Datos del espacio en el C.A Nombre: Almacén Número: 5 Superficie: 6.3 mts.

74

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



75

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO CAJA

RTang Operativos

Actividades y subactividades


¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Cobrar los productos
2. Solo podrá entrar personal como el cajero

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Caja registradora

Diagrama de flujo



ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS FORMALES

RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: de 3 a 5 minutos max.
2. Abastecimiento: de 1 a 5 personas
3. Desecho: tickets
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes de basura

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto:

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD

4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.50 metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:



REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
CAJA

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: funcionalidad
- 2.Semióticos: Uso del color verde y tonos tierra para inspirar amplitud.
- 3.Intensión trascendental: que el personal atienda a los clientes con eficacia.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos

- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: cuadrada
- 2.Óptica (ejes visuales): punto focal central
- 3.Distribución el el OA: en los laterales.
- 4.Relación directa con otros espacios:
 - 1.Recepción, 2.Cocina, 3.Área de comensales.

CAJA

Definición interior

Color

Textura

Háptica

Piso



Muro



Techo



1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Caja
Número: 6
Superficie: 5 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
blanca
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tiroleta neumática).

AForm ajenos	AForm preliminares: Integradores	Desintegradores	84
1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia. 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local 4.contexto local: como lo indique el reglamento local AForm propios: 1.colores: Colores claros de los acabados. 2.señalética: extintores, ruta de evacuación 3.mobiliario: Caja, silla 5.dimensiones: 6.otro:	1.-simetría: si, frontal en la distribución del mobiliario 2.-unidad: 3.-equilibrio: 4.-ritmo: 5.-armonia: color 6.-repetición: en el mobiliario 7.-estatismo: 8.-relieve: 9.-textura: solida. 10.-gradación: 11.-adición:	1.-asimetría: 2.-diversidad: si, en los tonos. 3.-desequilibrio: 4.-arritmia: 5.-sustracción: 6.-movimiento: 7.-relieve: Datos del espacio en el C.A Nombre: Caja Número: 6 Superficie: 5 mts.	

85

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



86

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO

OFICINA ADMINISTRATIVA

RTang Operativos

Actividades y subactividades


¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Llevar a cabo la administración del lugar.
2. Archivar papeles importantes

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Escritorio
2. Sillas
3. Computadora
4. Archivero

Diagrama de flujo



ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS FORMALES

RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: de 3 a 5 minutos max.
2. Abastecimiento: de 1 a 5 personas
3. Desecho: tickets
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes de basura

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO


1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto:


RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD

4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.50 metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

ANTROPOMETRIA SINGULAR





REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
OFICINA ADMINISTRATIVA

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: funcionalidad y comodidad
- 2.Semióticos: Uso del color verde y tonos tierra para inspirar amplitud.
- 3.Intensión trascendental: que el jefe administrativo realice sus deberes con comodidad.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos




- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: cuadrada
- 2.Óptica (ejes visuales): punto focal central
- 3.Distribución el el OA: en el centro.
- 4.Relación directa con otros espacios:
1.Caja, 2. Baños p/el personal

OFICINA ADMINISTRATIVA

Definición interior

	Color	Textura	Háptica
Piso			
Muro			
Techo			

1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Oficina administrativa
Número: 7
Superficie: 16 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
verde
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tiroleta neumática).

AForm ajenos	AForm preliminares: Integradores	Desintegradores
1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia. 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local 4.contexto local: como lo indique el reglamento local	1.-simetría: si, central en la distribución del mobiliario 2.-unidad: 3.-equilibrio: 4.-ritmo: 5.-armonia: color 6.-repetición: en el mobiliario 7.-estatismo: 8.-relieve: 9.-textura: solida. 10.-gradación: 11.-adición:	1.-asimetría: 2.-diversidad: si, en los tonos. 3.-desequilibrio: 4.-arritmia: 5.-sustracción: 6.-movimiento: 7.-relieve:
AForm propios: 1.colores: Colores claros de los acabados. 2.señalética: extintores, ruta de evacuación 3.mobiliario: escritorio, silla, computadora, archivero 5.dimensiones: 6.otro:		Datos del espacio en el C.A Nombre: Oficina administrativa Número: 7 Superficie: 16 mts.

96

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



97

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO TERRAZA

RTang Operativos


Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Llevar a cabo la administración del lugar.
2. Archivar papeles importantes

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Escritorio
2. Sillas
3. Computadora
4. Archivero

Diagrama de flujo



REQUERIMIENTOS TANGIBLES DEL USUARIO CUARTO DE ASEO

RTang Operativos

Actividades y subactividades

¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Almacenar los insumos de limpieza
2. Solo podrá entrar personal como el conserje
3. Guardar equipo de limpieza

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Insumos de limpieza
2. Materiales de limpieza

Diagrama de flujo



ATRIBUTOS Y REQUERIMIENTOS FORMALES

RTang Biológicos

Actividades y subactividades
¿Qué? Y ¿Cómo se realizan?

1. Permanencia: de 1 a 5 horas max.
2. Abastecimiento: a 1 persona
3. Desecho: papeles, basura, residuos
4. Otros:

Objetos necesarios para realizar las actividades

1. Botes
2. Escoba
3. Trapeador

RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

1. Largo: Artículo 297.- Circulaciones Horizontales. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este Artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.
2. Ancho:
3. Alto:


RTang Fisiológicos

NORMAS TÉCNICAS DE LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA, ENCICLOPEDIA PLAZOLA Y MANUAL DE ACCESIBILIDAD


4. Iluminación: 150-250 luxes a una altura de 2.50 metros, segun el articulo 90 en la enciclopedia Plazola
5. Ventilación: Ventilación natural, por medio de ventanas que den directamente a la vía pública segun lo indica la enciclopedia Plazola.
6. Temperatura: 20°-21°.
7. Orientación: Al norte
8. Ubicación:
9. Diseño universal: Acceso para personas con sillas de ruedas tal como lo indica el Manual de Accesibilidad Universal en el capitulo 1: principios generales, el capitulo 2: accesibilidad en espacios públicos y en el capitulo IV: accesibilidad en la recreación del servicio en la pagina 160.
10. Protección civil:
11. INAH
12. IMBA
13. Energía eléctrica:
14. Suministro de agua potable:
15. Alcantarillado: Estará a cargo del municipio tal como lo indica el articulo 29 en el titulo quinto del reglamento de CAASIM.
16. Otros:

ANTROPOMETRIA SINGULAR


102




■ ÁREA DEL MUEBLE



■ ÁREA DE OPERATIVIDAD



■ ÁREA DE CIRCULACIÓN



REQUERIMIENTOS
INTANGIBLES DEL USUARIO
CUARTO DE ASEO

RLntang Psicológicos

- 1.Semiológicos: funcionalidad
- 2.Semióticos: Uso del color verde y tonos tierra para inspirar amplitud.
- 3.Intensión trascendental: que el encargado de limpieza pueda guardar y organizar los insumos que utiliza.
- 4.Otro:

RLntang Psicométricos

- 1.Grande/Pequeño: grande, con una altura de 2.50 m.
- 2.Cómodo/incómodo: cómodo con amplia circulación y buena ventilación.
- 3.Aceptado/Rechazado: aceptado
- 4.Otro:

RLntang Perceptuales

- 1.Forma definitiva: rectangular
 - 2.Óptica (ejes visuales): punto focal en los laterales
 - 3.Distribución el el OA: en los laterales.
- Relación directa con otros espacios:
- 1.Baños, 2.Área de comensales.

CUARTO DE ASEO

Definición interior

Color



Textura

Háptica

Piso



Muro



Techo



1.Piso

CELIMA – CLM039
CERAMICA PISO LEGNO
CAMELO BRILLANTE
TEXTURA O SUPERFICIE:
Lisa brillante MT2 POR
CAJA: 2,03 UNIDADES
POR CAJA: 10 JUNTA
MÑ NIMA: 5 mm
Categorías: CERÁMICA
PISO, CERÁMICA PISO
BRILLANTE, CERÁMICA
PISO TIPO MADERA,
CERÁMICAS,
REVESTIMIENTOS

Datos del espacio en el C.A
Nombre: Cuarto de aseo
Número: 9
Superficie: 3 mts.

2.Muro

Pintura vinilica color
blanco
Marca comex
Sellador marca comex.
Acabado fino mortero-
arena.

3.Techo

Nombre del acabado final:
GRANOLITE
Especificación constructiva del
acabado final: se termina aplicando
un barniz
acrílico transparente como
acabado final y que sirve de
protección para el grano
aplicado.
Especificación constructiva del
acabado intermedio: se continúa
con la aplicación
del grano de mármol o cuarzo por
medios mecánicos, (con pistola
acústica o
tiroleta neumática).

AForm ajenos	AForm preliminares: Integradores	Desintegradores	107
1.contexto internacional: espacio respetando reglamento de franquicia. 2.contexto nacional: predomina colores de la franquicia 3.contexto estatal: como lo indique el reglamento local 4.contexto local: como lo indique el reglamento local AForm propios: 1.colores: Colores claros de los acabados. 2.señalética: extintores, ruta de evacuación 3.mobiliario: botes, estantes 5.dimensiones: 6.otro:	1.-simetría: si, lateral en la distribución del mobiliario 2.-unidad: 3.-equilibrio: 4.-ritmo: 5.-armonia: color 6.-repetición: en el mobiliario 7.-estatismo: 8.-relieve: 9.-textura: solida. 10.-gradación: 11.-adición:	1.-asimetría: 2.-diversidad: si, en los tonos. 3.-desequilibrio: 4.-arritmia: 5.-sustracción: 6.-movimiento: 7.-relieve: Datos del espacio en el C.A Nombre: Cuarto de aseo Número: 9 Superficie: 3 mts.	

108

BOCETO A UN PUNTO DE FUGA



109

BOCETO A DOS PUNTOS DE FUGA



Modeladores
eventuales:

DCCA

DETERMINANTES
TANGIBLES DEL
CONTEXTO NATURAL

Ubicación geográfica del predio

- 1.-Latitud: 19.3122
- 2.-Longitud: -98.2394 19° 18' 44" Norte
- 3.-Altitud: 2.238 m

DTang Climáticas

- 1.-Clima: templado subhúmedo
- 2.-Temperatura: 14°C media anual
- 3.-Humedad: 52%
- 4.-Precipitación Pluvial: 720 mm
- 5.-Vientos Dominantes: 9.8 km/h
- 6.-Asoleamiento:14°C A 25° C

DTang Geológicas

Tipo de suelo del predio

- 1.-Resistencia: 12.3kg/cm2
- 2.-Estructura: El suelo es llano con ligeros desprendimientos montañosos.
- 3.-Composición: cambisol eútricos.
- 4.-Nivel freático: 5.20 metros sobre el nivel del mar.

DTang Hidrológicas

Correspondencia del predio

- 1.-Región: Region número 36 centro norte
- 2.-Cuenca: Ninguna
- 3.-Desemboque: Ninguna

SILVESTRE

NOMBRE: Árbol de coníferas
DESCRIPCIÓN: Las coníferas son un grupo de plantas con semillas con conos, un subconjunto de gimnospermas.

NOMBRE: Árbol de encino
DESCRIPCIÓN: son árboles o arbustos que viven en las partes bajas de las montañas.


DOMESTICA

NOMBRE: Aceitilla
DESCRIPCIÓN: Se trata de una pequeña flor de pétalos blancos trifoliados con el centro amarillo

NOMBRE: Campanilla azul
DESCRIPCIÓN: Sus flores tienen forma de trompeta y su color más común es el azul, aunque también se presenta en blanco, rosado y morado.


NOCIVA

NOMBRE: Manzanita del amor
DESCRIPCIÓN: son una planta muy común, pero contienen alcaloides tóxicos como la Solanina y Solanocapsina.
NOMBRE: Cicuta
DESCRIPCIÓN: planta típica de terrenos baldío y bordes de caminos y si se consume puede provocar vómitos, mareos y en dosis grandes hasta la muerte.



PLANTA BAJA
ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE "LOS
CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-01

Acotación:

metros

Escala:


1:50

Fecha:


Noviembre/ 2022

Escala Gráfica






Corte a-a'



Corte b-b'

CORTES
ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS "

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTOS DEBERÁN ESTAR ACENTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Teitahuca, km 2, 90710 San Miguel Xotila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-02

Acotación:

metros

Escala:


1:50

Fecha:


Noviembre/ 2022

Escala Gráfica






Fachada Principal



FACHADAS
ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS "

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Teitahuaca, km 2, 90710 San Miguel Xotila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-03

Acotación:

metros

Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022


Escala Gráfica





PLANTA DE AZOTEA
ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS "

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Teitahuca, km 2, 90710 San Miguel Xotila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-01

Acotación:

metros

Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022


Escala Gráfica:





RETICULA UTILIZADA

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS "

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Tetelaucua, km 2, 90710 San Miguel Xoxitla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-04

Acotación:

metros

Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022


Escala Gráfica:





RETICULA UTILIZADA

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS "

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA.

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Teitlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xotila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-05

Acotación:

metros

Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica



Planos arquitectónicos

Representan la *disposición definitiva de los espacios requeridos*. Se deben entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas

Una por cada nivel	X
Planta de azotea	X
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	X
Calidad de líneas para indicar muros de carga, muros divisorios, sombras, vacíos, vidrios y texturas	X
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	X
Rótulos para indicar el nivel de piso y cambio de nivel por escalones	X
Figura humana, vegetación, mobiliario y automóviles	X
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m2.	X
Líneas de corte longitudinal y trasversal con flechas de sentido, rotuladas y fuera de la planta	X

Dos fachadas


Línea de tierra	X
Figura humana	X
Vegetación	X
Automóviles	X
Nubes	X
Calidad de línea para las texturas de los vanos, claros, reflejos, profundidades, sombras, etc.	X

Cortes longitudinal y transversal

Losa de piso con texturizado de tierra compactada en su lecho bajo	X
Rótulos de cada corte signados con la clave de su línea correspondiente	X
Solo los ejes cortados son referidos y colocados en la parte superior	X
Calidad de líneas para losas, castillos, cadenas, muros de carga, muros divisorios, vidrios y texturas	X
Cotas verticales al lado izquierdo de cada corte	X
Mobiliario y accesorios.	X


Pie de plano

Croquis de localización con norte	X
Caudro para colocar simbología	X
Cuadro para colocar especificaciones	X
Caudro para colocar firmas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	X
Logotipo	X
Escala gráfica	X
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	X
Datos del predio	X
Datos del propietario	X
Datos del diseñador	X
Clave y número del plano	X
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	X
Caudro para colocar la fecha y observaciones	X




PLANTA BAJA ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-01

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022


Escala Gráfica:






PLANTA DE AZOTEA ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localizaci3n



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"


Especificaciones:
POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcci3n:		
SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicaci3n:
Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:
FAMILIA LORA

Proyect3:
Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA






DR y C:
DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalizaci3n:
Jordana Lora Alcantara
UAEH
Tel3fono: 771 2380035
Correo El3ctr3nico: jordana.lora14@gmail.com


Contenido: ARQUITECTONICOS		Clave: ARQ-02
--------------------------------------	--	-------------------------

Acotaci3n: metros	Escala: 1:50	Fecha: Noviembre/ 2022
-----------------------------	------------------------	----------------------------------







Fachada Principal



Fachada Lateral

FACHADAS
ESC. 1:50

UAEH



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS "**


Especificaciones:
POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:		
SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:
Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtila, Tlax.

Propietario:
FAMILIA LORA

Proyectò:
Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA






DR y C:
DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:
Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com


Contenido: ARQUITECTONICOS	Clave: ARQ-03
---	--------------------------------

Acotación: metros	Escala: 1:50	Fecha: Noviembre/ 2022
-----------------------------	------------------------	----------------------------------






Corte a.a´




Corte b-b´

CORTES
ESC. 1:50

UAEH



Croquis de Localizaci3n



Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcci3n:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicaci3n:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyect3:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalizaci3n:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-04

Acotaci3n:

metros



Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:




Planos de acabados.


Contiene la información relacionada con los acabados iniciales, intermedios y finales de los pisos, muros y cubiertas de cada uno de los espacios requeridos en el *objeto arquitectónico*. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas	
Una por cada nivel, refiriendo gráficamente las características superficiales de los pisos, muros y techos del OA.	☐
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	☐
Calidad de líneas para indicar accesorios, muros, vidrios, puertas, etc.	☐
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	☐
Rótulos y símbolos colocados en los pisos, muros y losas, tanto en los espacios interiores como en los exteriores del OA, para definir sus peculiaridades.	☐
Dos fachadas	
Línea de tierra	☐
Figura humana	☐
Vegetación	☐
Automóviles	☐
Nubes	☐
Calidad de línea para las texturas de los vanos, claros, reflejos, profundidades, sombras, etc.	☐
Cuadros	
Cuadro para colocar simbología utilizada en la representación de los diferentes tipos de acabdos superficiales: inicial, intermedio y final	☐
Cuadro para colocar especificaciones	☐
Cuadro para colocar notas	☐
Corte de acabados	
Es la representación en sección de la disposición de los diferentes tipos de acabdos superficiales: inicial, intermedio y final	☐
Detalle de acabdos	
Es la representación de alguna especificación superficial en pisos, muros y techos.	☐
Pie de plano	
Croquis de localización con norte	☐
Cuadro para colocar simbología	☐
Cuadro para colocar especificaciones	☐
Cuadro para colocar finas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	☐
Logotipo	☐
Escala gráfica	☐
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	☐
Datos del predio	☐
Datos del propietario	☐
Datos del diseñador	☐
Clave y número del plano	☐
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	☐
Cuadro para colocar la fecha y observaciones	☐

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2. 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ACABADOS

Clave:

ACA-01

Acotación:

metros



Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



MUROS



ACABADO INICIAL

- MURO DE BLOCK MACIZO COLOR GRIS DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO PROPORCION 1:4, JUNTA DE 2CM DE ESPESOR. A NIVEL Y PLOMO.




ACABADO INTERMEDIO

- REPELADO CON MORTERO- ARENA PROP. 1:4 DE 1.3 A 1.5 CM DE ESPESOR CON APLANADO DE ACABADO FINO PLOMEADO Y NIVELADO
- REPELADO DE 2 CM MORTERO-ARENA PROP. 1:8 APLICADO CON LLANA, CUCHARA O MANGUERA
- APLANADO CIELO FINO PROPORCION 1:4 APLANADO CON ESPONJA Y PLOTA



ACABADOS FINALES

- PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR ROSA MEXICANO Código de Color 05042. APLICADA A TRES CAPAS CON APLICADOR DE PINTURA. APLICAR 2 CAPAS DE SELLADOR SX1 CLASICO DE FONDO SOBRE SUPERFICIE CON APLICADOR DE PINTURA.
- PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR BLANCO
- SELLADOR DE PINTURA MARCA COMEX PROPORCION 5:1 APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS
- REVESTIMIENTO DE TABIQUE RUSTICO COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE 27.5X 5X2 CM PEGADO CON MORTERO. CON JUNTA DE 1CM



PISOS


ACABADO INICIAL

- RELLENO DE TREPTEK/IMPACTOS EN 2 CAPAS DE 10 cm. ATERROJAMIENTO.
- LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" 10/10.
- LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F' C: 200 KG/CM2.
- TIERRA NATURAL, SIN COMPACTAR




ACABADO INTERMEDIO

- FIRME DE CONCRETO PULIDO CON CEMENTO GRABA ARENA.
- FRIGADELLO MARCA PORCELANITE.
- IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL PLUS 7 AÑOS.
- MARCA COMEX COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS.



ACABADOS FINALES

- CELIUM - CLM339 CERAMICA PISO LEGNO CARAMELO BRILLANTE TEXTURA O SUPERFICIE: Lisa brillante MT2 POR CAJA: 2.03 UNIDADES. 10 JUNTA MA. NIMA: 5 mm
- PISO CERÁMICO EN FORMATO GRANDE 40X60 CMS. ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS. ADHESIVO PREMIUM RAPIDO BACO 20 KG. BOQUILLA CON SELLADOR BONE. 10 KG ACABADO MATE



TECHO


ACABADO INICIAL

- LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COLOCADA PARALELAMENTE AL LADO MAS CORTO DEL CLARO COLADA CON CONCRETO DE FC 200 KG/M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA



ACABADO INTERMEDIO


- APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCION 1:5 ACABADO COMLIN. A REGLA. ESPESOR DE 1.5 CM. INCLUYE REPELADO
- APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCION 1:5 ACABADO FINO. CON FLOTA. ESPESOR DE 1.5CM. INCLUYE REPELADO




ACABADOS FINALES

- GRANULITE. COLOR BLANCO. CON UNA CAPA DE BARNIZ ACRILICO TRANSPARENTE A DOS MANOS SOBRE APLANADO FINO. 1 HR DE SECADO CON SELLADOR BASE AGUA
- IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FESTER MODELO ACRYTON COLOR ROJO PROPORCION 1:10. APLICADA A 2 MANOS INCLUYE PREVIA LIMPIEZA DE LOSA, RESANADO DE GRIETAS CON SELLADOR Y CONCRETO Y UNA CAPA DE SELLADOR


SIMBOLOGÍA:




ACABADOS DE PISOS




ACABADOS DE MUROS



ACABADOS DE PLAFONES



PLANTA BAJA ESC. 1:50



PLANTA DE AZOTEA ESC. 1:50

A ACABADO INICIAL	MUROS 1. MURO DE BLOCK MACIZO COLOR GRIS DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4, JUNTA DE 2CM DE ESPESOR. A NIVEL Y PLOMO.
B ACABADO INTERMEDIO	1. REPELLADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 1.3 A 1.5 CM DE ESPESOR CON APLANADO DE ACABADO FINO PLOMEADO Y NIVELADO 2. REPELLADO DE 2 CM MORTERO-ARENA PROP. 1:8 APLICADO CON LLANA, CUCHARA O MANGUERA 3. APLANADO CIELO FINO PROPORCIÓN 1:4 APLANADO CON ESPONJA Y PLOTA
C ACABADOS FINALES	1. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR MANZANA. Código de Color: 00542. APLICADA A TRES CAPAS CON APLICADOR DE PINTURA. APLICAR 2. CAPAS DE SELLADOR SX1 CLASICO DE FONDO SOBRE SUPERFICIE CON APLICADOR DE PINTURA 3. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR BLANCO 4. SELLADOR DE PINTURA MARCA COMEX PROPORCIÓN 5:1 APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS 5. REVESTIMIENTO DE TABIQUE RUSTICO COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE 27.5X.5X2 CM PEGADO CON MORTERO. CON JUNTA DE 1CM
A ACABADO INICIAL	PISOS 1. RELLENO DE TERRENTINO/BAVEDADO EN 2 CAPAS DE 10 CM. ALTERNADAMENTE 2. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" 10/10 3. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F' C: 200 KG/CM2 4. TIERRA NATURAL, SIN COMPACTAR
B ACABADO INTERMEDIO	1. FIRME DE CONCRETO ESCOBIADO CON CEMENTO GRAVA ARENA 2. FREGASILEO MARCA PORCELANITE 3. IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL PLUS 7 AÑOS MARCA COMEX COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS
C ACABADOS FINALES	1. CELIMA - CLM339 CERAMICA PISO LEGNO CARAMELO BRILLANTE TEXTURA O SUPERFICIE: Lisa brillante MT2 POR CAJA: 2.03 UNIDADES. 10 JUNTA MA. NIMA: 5 mm 2. PISO CERAMICO EN FORMATO GRANDE 40X60 CMS. ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS. ADHESIVO PREMIUM RAPIDO BAGO 20 KG. BOQUILLA CON SELLADOR BONE. 10 KG ACABADO MATE
A ACABADO INICIAL	TECHO 1. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COLOCADA PARALELAMENTE AL LADO MAS CORTO DEL CLARO COLADA CON CONCRETO DE F' C 200 KG/M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
B ACABADO INTERMEDIO	1. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO COMUN. A REGLA. ESPESOR DE 1.5 CM. INCLUYE REPELLADO 2. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO. CON FLOTA. ESPESOR DE 1.5CM. INCLUYE REPELLADO
C ACABADOS FINALES	1. GRANOLITE, COLOR BLANCO. CON UNA CAPA DE BARNIZ ACRILICO TRANSPARENTE A DOS MANOS SOBRE APLANADO FINO, 1 HR DE SECADO CON SELLADOR BASE AGUA 2. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FESTER MODELO ACINTON COLOR ROJO PROPORCIÓN 1:10. APLICADA A 2 MANOS INCLUYE PREVIA LIMPIEZA DE LOSA, RESANADO DE GRIETAS CON SELLADOR Y CONCRETO Y UNA CAPA DE SELLADOR


- SIMBOLOGÍA:
- A

ACABADOS DE PISOS
 - B


ACABADOS DE MUROS
 - C

ACABADOS DE PLAFONES

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2. 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ACABADOS

Clave:

ACA-02

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:


Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:





Fachada Principal



Fachada Lateral

FACHADAS
ESC. 1:50

A 1	MUROS ACABADO INICIAL 1. MURO DE BLOCK MACIZO COLOR GRIS DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4, JUNTA DE 2CM DE ESPESOR. A NIVEL Y PLOMO.
B 1	ACABADO INTERMEDIO 1. REPELLADO CON MORTERO- ARENA PROP. 1:4 DE 1.3 A 1.5 CM DE ESPESOR CON APLANADO DE ACABADO FINO PLOMEADO Y NIVELADO 2. REPELLADO DE 2 CM MORTERO-ARENA PROP. 1:8 APLICADO CON LLANA, CUCHARA O MANGUERA 3. APLANADO CIELO FINO PROPORCIÓN 1:4 APLANADO CON ESPONJA Y PLOTA.
C 1	ACABADOS FINALES 1. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR MANZANA. Código de Color: 05042. APLICADA A TRES CAPAS CON APLICADOR DE PINTURA. APLICAR 2 CAPAS DE SELLADOR SX1 CLASICO DE FONDO SOBRE SUPERFICIE CON APLICADOR DE PINTURA. 2. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR BLANCO 3. SELLADOR DE PINTURA MARCA COMEX PROPORCIÓN 5:1 APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS 4. REVESTIMIENTO DE TABIQUE RUSTICO COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE 27.5X 5X2 CM PEGADO CON MORTERO. CON JUNTA DE 1CM
A 1	PISOS ACABADO INICIAL 1. RELLENO DE TERRITIVO COMPACTADO EN 2 CAPAS DE 10 cm. ALTERNADAMENTE. 2. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO. CON MALLA ELECTROSOLDADA 4"x6" 10/10. 3. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F' C: 200 KG/CM2. 4. TIERRA NATURAL SIN COMPACTAR
B 1	ACABADO INTERMEDIO 1. FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO CON CEMENTO GRAVA ARENA. 2. FREGADILLO MARCA PORCELANITE 3. IMPERMEABILIZANTETOP TOTAL PLUS 7 AÑOS MARCA COMEX COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS.
C 1	ACABADOS FINALES 1. CELIMA - CLM339 CERAMICA PISO LEGNO CARAMELO BRILLANTE TEXTURA O SUPERFICIE: Lisa brillante MT2 POR CAJA: 2.03 UNIDADES. 10 JUNTA MA. NIMA: 5 mm 2. PISO CERAMICO EN FORMATO GRANDE 40X60 CMS. ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS. ADHESIVO PREMIUM RAPIDO BACO 20 KG. BOQUILLA CON SELLADOR BONE. 10 KG ACABADO MATE
A 1	TECHO ACABADO INICIAL 1. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COLOCADA PARALELAMENTE AL LADO MAS CORTO DEL CLARO COLADA CON CONCRETO DE F' C 200 KG/M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
B 1	ACABADO INTERMEDIO 1. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO COMÚN. A REGLA. ESPESOR DE 1.5 CM. INCLUYE REPELLADO 2. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO. CON FLOTA. ESPESOR DE 1.5CM. INCLUYE REPELLADO
C 1	ACABADOS FINALES 1. GRANULITE. COLOR BLANCO. CON UNA CAPA DE BARNIZ ACRILICO TRANSPARENTE A DOS MANOS SOBRE APLANADO FINO. 1 HR DE SECADO CON SELLADOR BASE AGUA 2. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FESTER MODELO ACRYTON COLOR ROJO PROPORCIÓN 1:10. APLICADA A 2 MANOS INCLUYE PREVIA LIMPIEZA DE LOSA, RESANADO DE GRIETAS CON SELLADOR Y CONCRETO Y UNA CAPA DE SELLADOR

- SIMBOLOGÍA:
- A

1

 ACABADOS DE PISOS
 - B


1

 ACABADOS DE MUROS
 - C


1

 ACABADOS DE PLAFONES

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS"**

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2. 90710 San Miguel Xoxtila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ACABADOS

Clave:

ACA-03

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:


Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:





Corte a.a´




Corte b-b´


CORTES ESC. 1:50

A B C MUROS ACABADO INICIAL 1. MURO DE BLOCK MACIZO COLOR GRIS DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4, JUNTA DE 2CM DE ESPESOR. A NIVEL Y PLOMO.	A B C ACABADO INTERMEDIO 1. REPELLADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 1.3 A 1.5 CM DE ESPESOR CON APLANADO DE ACABADO FINO PLOMEADO Y NIVELADO 2. REPELLADO DE 2 CM MORTERO-ARENA PROP. 1:8 APLICADO CON LLANA, CUCHARA O MANGUERA 3. APLANADO CIELO FINO PROPORCIÓN 1:4 APLANADO CON ESPONJA Y PLOTA.	A B C ACABADOS FINALES 1. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR MANZANA. Código de Color: 05452. APLICADA A TRES CAPAS CON APLICADOR DE PINTURA. APLICAR 2. CAPAS DE SELLADOR SX1 CLASICO DE FONDO SOBRE SUPERFICIE CON APLICADOR DE PINTURA. 3. PINTURA VINILICA MARCA COMEX ULTRA COMEX COLOR BLANCO 4. SELLADOR DE PINTURA MARCA COMEX PROPORCIÓN 5:1 APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS 5. REVESTIMIENTO DE TABIQUE RUSTICO COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE 27.5X.5X2 CM PEGADO CON MORTERO. CON JUNTA DE 1CM
A B C PISOS ACABADO INICIAL 1. RELLENO DE TERRENTICOMPACTADO EN 2 CAPAS DE 10 cm. ALTERNADAMENTE. 2. LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" 10/10. 3. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA. Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO F' C: 200 KG/CM2. 4. TIERRA NATURAL SIN COMPACTAR	A B C ACABADO INTERMEDIO 1. FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO CON CEMENTO GRAVA ARENA. 2. FRISAGUEO MARCA PORCELANITE 3. IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL PLUS 7 AÑOS. 4. MARCA COMEX COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS.	A B C ACABADOS FINALES 1. CELIMA - CLIM39 CERAMICA PISO LEGNO CARAMELO BRILLANTE TEXTURA O SUPERFICIE: Lisa brillante MT2 POR CAJA: 2.03 UNIDADES. 10 JUNTA MA. NIMA: 5 mm 2. PISO CERAMICO EN FORMATO GRANDE 40X60 CMS. ESTILO MÁRMOL, COLOR GRIS. ADHESIVO PREMIUM RAPIDO BAGO 20 KG. BOQUILLA CON SELLADOR BONE. 10 KG ACABADO MATE
A B C TECHO ACABADO INICIAL 1. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COLOCADA PARALELAMENTE AL LADO MAS CORTO DEL CLARO COLADA CON CONCRETO DE F' C 200 KG/M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	A B C ACABADO INTERMEDIO 1. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO COMUN. A REGLA. ESPESOR DE 1.5 CM. INCLUYE REPELLADO 2. APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA MARCA TOLTECA PROPORCIÓN 1:5 ACABADO FINO. CON FLOTA. ESPESOR DE 1.5CM. INCLUYE REPELLADO	A B C ACABADOS FINALES 1. GRANOLITE. COLOR BLANCO. CON UNA CAPA DE BARNIZ ACRILICO TRANSPARENTE A DOS MANOS SOBRE APLANADO FINO. 1 HR DE SECAO CON SELLADOR BASE AGUA 2. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FASTER MODELO ACRYTON COLOR ROJO PROPORCIÓN 1:10. APLICADA A 2 MANOS INCLUYE PREVIA LIMPIEZA DE LOSA, RESANADO DE GRIETAS CON SELLADOR Y CONCRETO Y UNA CAPA DE SELLADOR


SIMBOLOGÍA:



ACABADOS DE PISOS




ACABADOS DE MUROS




ACABADOS DE PLAFONES

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2. 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ACABADOS

Clave:

ACA-04

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:


Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:





Detalles en Muros




Detalles en Losas


SANITARIO

CORTE A-A' SANITARIO EN PLANTA
BAJA
ESCALA: 1/50


VISTA EN PLANTA
ESCALA: SIN ESCALA



UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyctò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ACABADOS

Clave:

ACA-05

Acotación:

metros



Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



Planos eléctricos

Comprenden los criterios normados para obtener el suministro de *energía eléctrica*. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas


Una por cada nivel, refiriendo gráficamente la distribución de la red de cables conductores y la ubicación de los accesorios como luminarios, interruptores, contactos y cuadros de distribución. Incluyendo la acometida, medidor, caja de fusibles, contacto para microondas, contacto para la bomba de la cisterna y gabinete para los protectores contra sobre corriente	
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	
Calidad de líneas para indicar accesorios, muros, vidrios, puertas, etc.	
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	
Rótulos para colocar una clave en los alimetadores que señale el tipo y cantidad de conductores; además de una clave que relacione los luminarios con sus interruptores	
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m2. (en caso necesario).	

Cuadros

Cuadro para colocar simbología	
Cuadro para colocar especificaciones	
Caudro para colocar notas	
Cuadro para colocar y sumar las cargas de los lumiaros y contactos, llamado "Cuadro de Cargas"	
Diagrama unifilar para los circuitos de fuerza y alumbrado	

Pie de plano

Croquis de localización con norte	
Caudro para colocar simbología	
Cuadro para colocar especificaciones	
Caudro para colocar fimas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	
Logotipo	
Escala gráfica	
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	
Datos del predio	
Datos del propietario	
Datos del diseñador	
Clave y número del plano	
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	
Caudro para colocar la fecha y observaciones	




PLANTA BAJA ESC. 1:50


SIMBOLOGÍA IE	
	ACOMETIDA
	MEDIDOR
	INTERRUPTOR DE NAVAJAS
	CENTRO DE CARGA
	TIERRA FÍSICA
	SALIDA DE CENTRO
	CONTACTO
	ARBOTANTE DE INTERPERIE
	APAGADOR SENCILLO
	TUBERÍA POR LOSA Y MURO
	TUBERÍA POR PISO Y MURO

CUADRO DE CARGAS				
CIRCUITOS				TOTAL
C - 1	24		1	2475 W
C - 2		10		1250 W
TOTAL	2400 W	1250 W	75 W	3725 W

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-01

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:






Tomacorrientes doble

(S/E)


DIAGRAMA UNIFILAR




Notas técnicas y Especificaciones

- LA TUBERÍA QUE VA DEL MEDIDOR AL TABLERO SERA DE POLIDUCTO NARANJA DE $\varnothing$ 25 mm.
- TODA LA TUBERÍA DEL QUE VA DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A LAS SALIDAS DE CENTRO, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE POLIDUCTO NARANJA DE $\varnothing$ 19 mm.
- TODOS LOS CONTACTOS DEBERAN IR COLOCADOS A 45 CM. DE ALTURA A PARTIR DEL N.P.T. (VER DETALLE DE SALIDAS)
- TODOS LOS APAGADORES DEBERAN SER COLOCADOS A 1.25 CM. DE ALTURA A PARTIR DEL N.P.T. (VER DETALLE DE SALIDAS)
- CAJAS DE CONEXION GALVANIZADA MARCA OMEGA REG. S.C.-D.G.E. No. 698 O SIMILAR
- CONDUCTORES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TIPO TW MARCA CONDUCTORES MONTEREY REG. S.C.-D.G.E No. 3503 O SIMILAR, CALIBRE 12 Y 14 EXCEPTO DEL INTERRUPTOR DE CUCHILLAS AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QUE SERA CALIBRE 10.
- DISPOSITIVOS INTERCAMBIABLES MARCA ROYER REG. S.C.-D.G.E. No. 2393 O SIMILAR
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARED REG.S.C.-D.G.E. No. 4364 O SIMILAR
- LAS CAJAS DE CONEXIÓN O REGISTROS INTERIORES SERAN CUADRADOS DE 75 X 75 mm. DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBERÍA DE 19 mm.
- LAS CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CHALUPA SERÁN DE LÁMINA GALVANIZADA CON PERFORACIÓN PARA TUBERÍA DE 19 mm.
- LA RANURACIÓN PARA ALQJAR TUBERÍA DE POLIDUCTO, DEBERÁ HACERSE VERTICALMENTE PARA NO DAÑAR SOLIDEZ DE MUROS.
- PREVIA COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES SE DEBERÁ LIMPIAR, SECAR Y SONDEAR LAS TUBERÍAS

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"**

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ARQUITECTONICOS

Clave:

ARQ-02

Acotación:

metros


Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



Planos sanitarios

En ellos se representan los criterios establecidos para dirigir las *aguas servidas*. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas

Una por cada nivel, refiriendo gráficamente la distribución de la red de tuberías colectoras y la ubicación de los accesorios como lavamanos, lavadero, lavatrastes, inodoros, duchas, registros ciegos y registros con cespól.	☒
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	☒
Calidad de líneas para indicar accesorios, muros, vidrios, puertas, etc.	☒
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	☒
Rótulos para señalar el diámetro de las tuberías y tipos de registros	☒
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m2. (en caso necesario).	☒

Cuadros

Cuadro para colocar simbología utilizada en la representación de los diferentes tipos de tubería propuesta.	☒
Cuadro para colocar especificaciones	☒
Cuadro para colocar notas	☒

Detalle sanitario


Es la representación de alguna especificación como la conexión a la red sanitaria del municipio y el cambio de tuberías en los registros	☒
--	-------------------------------------

Corte sanitario longitudinal

Es la representación en sección de la disposición de los registros que permite relacionar la dirección y pendiente, mínima del 2%, de la tubería con los niveles de sus tapas y fondos.	☐
---	--------------------------

Pie de plano

Croquis de localización con norte	☒
Cuadro para colocar simbología	☒
Cuadro para colocar especificaciones	☒
Cuadro para colocar firmas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	☒
Logotipo	☒
Escala gráfica	☒
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	☒
Datos del predio	☒
Datos del propietario	☒
Datos del diseñador	☒
Clave y número del plano	☒
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	☒
Cuadro para colocar la fecha y observaciones	☒



PLANTA BAJA ESC. 1:50

REGISTROS SALIDA 01				
REGISTRO	LLEGADA	SALIDA	N.P.R.	ALTURA
R1	-0.3000	-0.3500	-0.35	0.4500
R2	-0.5100	-0.5500	-0.5500	0.6500
R3	-0.7000	-0.7000	-0.7000	0.8000
R4	-0.3000	-0.6000	-0.6000	0.7000
R5	-0.9600	-1.0000	-1.0000	1.1000


SIMBOLOGIA:

- TUBERÍA C.P.V.C. 2"
- TUBERÍA C.P.V.C. 4" y 6"
- T C.P.V.C. 2"
- REDUCCIÓN C.P.V.C. 4" A 2"
- CODO 45° C.P.V.C. 2"
- SALIDA AGUA PLUVIAL
- SALIDA DE MUEBLE SANITARIO
- CONEXIÓN Y C.P.V.C. 2" A 4"
- REGISTRO SANITARIO
- BAJA AGUA PLUVIAL
- BAJA AGUA NEGRA
- NIVEL DE PISO DE REGISTRO
- NÚMERO DE REGISTRO
- POZO DE REGISTRO
- B.A.P.
- B.A.N.
- N.P.R.
- R1


ESPECIFICACIONES

- COLADERA DE PISO, UNA BOCA, REJILLA CUADRADA CROMADO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PROYECTO)
- UTILIZAR TUBERÍA DE C.P.V.C. DIÁMETRO INDICADO EN PLANO.
- DIÁMETROS INDICADOS EN PULGADAS.
- USAR TUBERÍA TIPO ADS PARA SOPORTAR LA COMPRESIÓN Y EVITAR APLASTAMIENTO.
- LA PENDIENTE MÍNIMA EN TUBERÍAS ES DEL 4%
- LAS TUBERÍAS QUE PASAN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN AHOGARSE PREVIO AL COLADO .
- CONEXIONES DE MUEBLES EN ÁNGULO MENOR A 90°.

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

SANITARIOS

Clave:

SAN-01

Acotación:

metros


Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:





REGISTROS SALIDA 01				
REGISTRO	LLEGADA	SALIDA	N.P.R.	ALTURA
R1	-0.3000	-0.3500	-0.35	0.4500
R2	-0.5100	-0.5500	-0.5500	0.6500
R3	-0.7000	-0.7000	-0.7000	0.8000
R4	-0.3000	-0.6000	-0.6000	0.7000
R5	-0.9600	-1.0000	-1.0000	1.1000


SIMBOLOGIA:

- TUBERÍA C.P.V.C. 2"
- TUBERÍA C.P.V.C. 4" y 6"
- T C.P.V.C. 2"
- REDUCCIÓN C.P.V.C. 4" A 2"
- CODO 45° C.P.V.C. 2"
- SALIDA AGUA PLUVIAL
- SALIDA DE MUEBLE SANITARIO
- CONEXIÓN Y C.P.V.C. 2" A 4"
- REGISTRO SANITARIO
- BAJA AGUA PLUVIAL
- BAJA AGUA NEGRA
- NÚMERO DE REGISTRO
- POZO DE REGISTRO
- B.A.P.
- B.A.N.
- N.P.R.
- R1


ESPECIFICACIONES

- COLADERA DE PISO, UNA BOCA, REJILLA CUADRADA CROMADO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PROYECTO)
- UTILIZAR TUBERÍA DE C.P.V.C. DIÁMETRO INDICADO EN PLANO.
- DIÁMETROS INDICADOS EN PULGADAS.
- USAR TUBERÍA TIPO ADS PARA SOPORTAR LA COMPRESIÓN Y EVITAR APLASTAMIENTO.
- LA PENDIENTE MÍNIMA EN TUBERÍAS ES DEL 4%
- LAS TUBERÍAS QUE PASAN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN AHOGARSE PREVIO AL COLADO .
- CONEXIONES DE MUEBLES EN ÁNGULO MENOR A 90°.

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

SANITARIOS

Clave:

SAN-02

Acotación:

metros



Escala:

1:50






Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:





PLANTA DE AZOTEA ESC. 1:50



- ESPECIFICACIONES**
1. COLADERA DE PISO, UNA BOCA, REJILLA CUADRADA CROMADO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PROYECTO)
 2. UTILIZAR TUBERÍA DE C.P.V.C. DIÁMETRO INDICADO EN PLANO.
 3. DIÁMETROS INDICADOS EN PULGADAS.
 4. USAR TUBERÍA TIPO ADS PARA SOPORTAR LA COMPRESIÓN Y EVITAR APLASTAMIENTO.
 5. LA PENDIENTE MÍNIMA EN TUBERÍAS ES DEL 4%
 6. LAS TUBERÍAS QUE PASAN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN AHOGARSE PREVIO AL COLADO .
 7. CONEXIONES DE MUEBLES EN ÁNGULO MENOR A 90°.

UAEH



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"**


Especificaciones:
POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:		
SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:
Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:
FAMILIA LORA

Proyectó:
Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:
DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:
Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com



Contenido:
SANITARIOS


Clave:
SAN-03

Acotación:
metros

Escala:
1:50


Fecha:
Noviembre/ 2022






DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL


ESCALA 1:10



DETALLE DE CONEXION DE WC




DETALLE DE CONEXION DE LAVABO




ESPECIFICACIONES

1. COLADERA DE PISO, UNA BOCA, REJILLA CUADRADA CROMADO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PROYECTO)
2. UTILIZAR TUBERÍA DE C.P.V.C. DIÁMETRO INDICADO EN PLANO.
3. DIÁMETROS INDICADOS EN PULGADAS.
4. USAR TUBERÍA TIPO ADS PARA SOPORTAR LA COMPRESIÓN Y EVITAR APLASTAMIENTO.
5. LA PENDIENTE MÍNIMA EN TUBERÍAS ES DEL 4%
6. LAS TUBERÍAS QUE PASAN POR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN AHOGARSE PREVIO AL COLADO .
7. CONEXIONES DE MUEBLES EN ÁNGULO MENOR A 90°.

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyctò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

SANITARIOS

Clave:

SAN-04

Acotación:

metros



Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



Planos de gas

Constituyen al instrumento dispuesto para referir la distribución de la red de suministro para el gas LP. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas

Una por cada nivel, refiriendo gráficamente la distribución de la red de distribución para gas LP, los elementos suministrados, la ubicación de los tanques móviles o tanque estacionario y en ese caso la ubicación de la toma.	☒
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	☒
Calidad de líneas para indicar accesorios, muros, vidrios, puertas, etc.	☒
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	☒
Rótulos para señalar el diámetro de las tuberías.	☒
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m2. (en caso necesario).	☒

Cuadros

Cuadro para colocar simbología utilizada en la representación de los diferentes tipos de tubería propuesta.	☒
Cuadro para colocar especificaciones	☒
Cuadro para colocar notas	☒

Detalle de gas


Es la representación de alguna especificación como la conexión con algún elemento suministrado.	☒
---	-------------------------------------

Isométrico para la red de gas

Es la representación tridimensional de la distribución de la red, se incluyen el mobiliario por dotar como el calentador u otros.	☒
---	-------------------------------------

Pie de plano

Croquis de localización con norte	☒
Cuadro para colocar simbología	☒
Cuadro para colocar especificaciones	☒
Cuadro para colocar firmas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	☒
Logotipo	☒
Escala gráfica	☒
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	☒
Datos del predio	☒
Datos del propietario	☒
Datos del diseñador	☒
Clave y número del plano	☒
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	☒
Cuadro para colocar la fecha y observaciones	☒




PLANTA BAJA ESC. 1:50


SIMBOLOGIA:

- | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| | DIAMETRO DE TUBERÍAS | | TEE |
| | TUBERÍA DE GAS | | VALVULA |
| | BAJA TUBERÍA DE GAS | | TUBERÍA FLEXIBLE |
| | SUBE TUBERÍA DE GAS | | CALENTADOR |
| | TUERCA UNIÓN | | TANQUE ESTACIONARIO |
| | CODO 90° | | |
| | ACOMETIDA | | |
| | MEDIDOR | | |
| | VALVULA DE PRESIÓN | | |

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA

JLA

DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

GAS

Clave:

GAS-01

Acotación:

metros



Escala:


1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:






PLANTA DE AZOTEA ESC. 1:50


SIMBOLOGIA:

- | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| | DIAMETRO DE TUBERÍAS | | TEE |
| | TUBERÍA DE GAS | | VALVULA |
| | BAJA TUBERÍA DE GAS | | TUBERÍA FLEXIBLE |
| | SUBE TUBERÍA DE GAS | | CALENTADOR |
| | TUERCA UNIÓN | | TANQUE ESTACIONARIO |
| | CODO 90° | | |
| | ACOMETIDA | | |
| | MEDIDOR | | |
| | VALVULA DE PRESIÓN | | |

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:

Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA

JLA

DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

GAS

Clave:

GAS-02

Acotación:

metros



Escala:

1:50


Fecha:

Noviembre/ 2022


Escala Gráfica:



ESC: S/ESC
CONEXIÓN A MUEBLES DE CONSUMO




CONEXIÓN A ESTUFA
CONEXION ESTUFA
CONEXION SECADORA




- LEYENDA
- A TUBO DE COBRE FLEX
 - B CODO COBRE A ROSC
 - C LLAVE DE PASO
 - D CODO ESTUFA
 - E TUERCA CONICA
 - F NIPLE TERMINAL


PIEZAS




ESC: S/ESC
CONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO




ESC: S/ESC
ACOMETIDA DE SUMINISTRO



UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyctò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

GAS

Clave:

GAS-03

Acotación:

metros



Escala:

1:50


Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:




ESC: 1/100
ISOMETRICO




NOTA:
LA ACOMETIDA DE SUMINISTRO QUEDARA ADOSADA EN
LA FACHADA LATERAL DERECHA A UNA ALTURA NO
MENOR DE LOS 2.40 M

ISOMETRICO
ESC: 1/100


SIMBOLOGIA:



UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

GAS

Clave:

GAS-04

Acotación:

metros


Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



Planos estructurales

Comprenden los criterios establecidos para *soportar las cargas* del **OA**, como cimentaciones, columnas, trabes y losas; básicamente. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas

Una por cada nivel, refiriendo gráficamente la composición de su sistema constructivo; integrado por cimentación, cadenas de desplante, muros, columnas, vanos, cerramientos, trabes, losas, etc., según sea el caso.	
Planta de azotea refiriendo gráficamente su sistema constructivo	
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	
Calidad de líneas para indicar muros de carga, muros divisorios, sombras, vacíos, vidrios y texturas	
Cotas logitudinal, transversal y entre ejes.	
Rótulos para indicar el nivel de piso y cambio de nivel por escalones	
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m ² . (en caso necesario).	

Cuadros



Cuadro para colocar simbología	
Cuadro para colocar especificaciones	
Cuadro para colocar notas	
Cuadro para colocar referencias relacionadas con el dobles y características de las varillas	
Cotas verticales al lado izquierdo de cada corte	
Mobiliario y accesorios.	

Contenido del plano

Especificaciones para la cimentación	
Especificaciones para las columnas	
Especificaciones para las losas	
Especificaciones para las trabes	

Pie de plano



Croquis de localización con norte	
Cuadro para colocar simbología	
Cuadro para colocar especificaciones	
Cuadro para colocar firmas, sellos, superficies en m ² y superficies en %	
Logotipo	
Escala gráfica	
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	
Datos del predio	
Datos del propietario	
Datos del diseñador	
Clave y número del plano	
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	
Cuadro para colocar la fecha y observaciones	




PLANTA BAJA

ESC. 1:50



CONCRETO 4-5 cms. ESP.
f'c=200 kg/cm2




LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA
APOYADA EN MURO (CUBIERTA)




DETALLE DE CASTILLO
TIPO K-01



DETALLE DE CASTILLO
TIPO K-02




TRABE
T-01



CADENA DE CERRAMIENTO
T-04

UAEH



Croquis de Localización

Proyecto: RESTAURANTE " LOS
CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGUN MOTIVO SE DEBERA MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERA SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTONICO O SEGUN LO
EXPRESADO EN EL TITULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL
USO.
SE DEBERAN REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ANTES D EIECUTAR CUALQUIER TRABAJO
EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y
ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITACORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EIES DE ALBANILERIA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA
BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO: 364.00 M2 100.00 %
AREA DE CONSTRUCCION: 137.30 M2 37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Teñilauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxila, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectó:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C: DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

ESTRUCTURAL

Clave:

EST-01

Acodación:

metros



Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica:



Planos hidráulicos

En ellos se representan los criterios establecidos para obtener el suministro de de *agua apta para consumo humano*. Se debe entregar impreso en papel bound 90x60cm, doblado de tal manera que sean visibles los datos del pie de plano. Se debe integrar a la "carpeta de trabajo" por medio de un protector de hojas transparente. Se presenta bajo el siguiente esquema registrable:

Plantas

Una por cada nivel, refiriendo gráficamente la distribución de la red de tuberías alimentadoras y la ubicación de los accesorios como lavamanos, lavadero, lavatrastes, inodoros, duchas y llaves interiores y estriores. Incluyendo la conexión, llave de paso, medidor, llave de nariz, cisterna, tinacos con llave, calentador, columnas de agua fría y de agua caliente.	☒
Ejes verticales y horizontales referidos con boyas, rotuladas con letras y números, respectivamente	☒
Calidad de líneas para indicar accesorios, muros, vidrios, puertas, etc.	☒
Cotas longitudinal, transversal y entre ejes.	☒
Rótulos para señalar el diámetro de las tuberías y las columnas de agua fría o caliente	☒
Rótulos por fachada señalando la escala y superficie construida m2. (en caso necesario).	☒

Cuadros

Cuadro para colocar simbología utilizada en la representación de los diferentes tipos de tubería propuesta.	
Cuadro para colocar especificaciones	
Caudro para colocar notas	

Detalle hidráulico


Es la representación de una especificación como la conexión para las cámaras de aire, los jarros de aire o la conexión a algunos de lo muebles por dotar. Se presenta a una escala superior a la de la planta.

Isométrico hidráulico

Es la representación tridimensional de la distribución de la red, se incluyen el mobiliario por dotar, calentador y cisterna.

Pie de plano

Croquis de localización con norte	
Caudro para colocar simbología	
Cuadro para colocar especificaciones	
Caudro para colocar fimas, sellos, superficies en m2 y superficies en %	
Logotipo	
Escala gráfica	
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	
Datos del predio	
Datos del propietario	
Datos del diseñador	
Clave y número del plano	
Cuadro para colocar la escala y sus unidades	
Caudro para colocar la fecha y observaciones	




PLANTA BAJA ESC. 1:50


SIMBOLOGIA HIDRAULICA	
	AGUA FRIA
	AGUA CALIENTE
	VALVULA DE COMPUERTA
	LLAVE DE NARIZ
	MEDIDOR DE AGUA
S.A.T.	SUBE AGUA A TINACO
S.A.F.	SUBE AGUA FRIA
B.A.F.	BAJA AGUA FRIA
S.A.C.	SUBE AGUA CALIENTE
B.A.C.	BAJA AGUA CALIENTE
	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP
	CALENTADOR

TUBERIA DE SUCCION	
	VALVULA DE COMPUERTA
	VALVULA CHECK
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	CONEXION TEE
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° SALIDA HACIA ABAJO
	TUERCA DE UNION

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"**


Especificaciones:
POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.
ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.
SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERÁN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.
COTAS Y NIVELES EN METROS
LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBANILERÍA.
TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:		
SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:
Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xotla, Tlax.

Propietario:
FAMILIA LORA

Proyctò:
Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA




DR y C:
DR. CONTINENTE ELIZALDE


Digitalización:
Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:
HIDRAULICO

Clave:
HID-01

Acotación:	Escala:	Fecha:
metros	1:50	Noviembre/ 2022







SIMBOLOGIA HIDRAULICA	
	AGUA FRIA
	AGUA CALIENTE
	VALVULA DE COMPUERTA
	LLAVE DE NARIZ
	MEDIDOR DE AGUA
S.A.T.	SUBE AGUA A TINACO
S.A.F.	SUBE AGUA FRIA
B.A.F.	BAJA AGUA FRIA
S.A.C.	SUBE AGUA CALIENTE
B.A.C.	BAJA AGUA CALIENTE
	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP
	CALENTADOR

TUBERIA DE SUCCION	
	VALVULA DE COMPUERTA
	VALVULA CHECK
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	CONEXION TEE
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° SALIDA HACIA ABAJO
	TUERCA DE UNION

UAEH



Croquis de Localizaci3n



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"**

Especificaciones:

POR NINGUN MOTIVO SE DEBERA MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERA SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTONICO O SEGUN LO EXPRESADO EN EL TITULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERAN REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITACORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBANILERIA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcci3n:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
AREA DE CONSTRUCCION:	137.30 M2	37.71 %

Ubicaci3n:


Carretera Santa Isabel Tetlatlauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyect3:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalizaci3n:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

HIDRAULICOS

Clave:

HID-02

Acotaci3n:

metros


Escala:

1:50


Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica



PLANTA DE AZOTEA ESC. 1:50



SIMBOLOGIA HIDRÁULICA	
	AGUA FRIA
	AGUA CALIENTE
	VALVULA DE COMPUERTA
	LLAVE DE NARIZ
	MEDIDOR DE AGUA
S.A.T.	SUBE AGUA A TINACO
S.A.F.	SUBE AGUA FRIA
B.A.F.	BAJA AGUA FRIA
S.A.C.	SUBE AGUA CALIENTE
B.A.C.	BAJA AGUA CALIENTE
	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP
	CALENTADOR

TUBERIA DE SUCCIÓN	
	VALVULA DE COMPUERTA
	VALVULA CHECK
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	CONEXION TEE
	CODO DE 90°
	CODO DE 90° SALIDA HACIA ABAJO
	TUERCA DE UNIÓN

UAEH

NORTE

Croquis de Localizaciòn

Proyecto: RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÀ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÀ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÀN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÒN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERIA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÀN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcciòn:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÒN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicaciòn:

Carretera Santa Isabel Tetlatuca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA

JLA

DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalizaciòn:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

HIDRAULICOS

Clave:

HID-03

Acotaciòn:

metros


Escala:

1:50


Fecha:

Noviembre/ 2022



Escala Gráfica:



SIMBOLOGIA HIDRÁULICA	
	AGUA FRIA
	AGUA CALIENTE
⋈	VALVULA DE COMPUERTA
└─┘	LLAVE DE NARIZ
Ⓜ	MEDIDOR DE AGUA
S.A.T.	SUBE AGUA A TINACO
S.A.F.	SUBE AGUA FRIA
B.A.F.	BAJA AGUA FRIA
S.A.C.	SUBE AGUA CALIENTE
B.A.C.	BAJA AGUA CALIENTE
Ⓜ	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP
Ⓜ	CALENTADOR




DETALLE DE EQUIPO DE BOMBEO




- MATERIALES:
- 1.-TINACO ROTOPLAS DE 750 Lts.
 - 2.-JARRO DE AIRE
 - 3.-SALIDA PARA LIMPIEZA
 - 4.-REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 3/4"
 - 5.-CUERDA CORRIDA DE 3/4"X2"
 - 6.-TUERCA UNION DE 3/4"
 - 7.-LLAVE COMPUERTA DE 3/4"
 - 8.-CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE CPVC DE 3/4"
 - 9.-TUBO DE CPVC DE 3/4"
 - 10.-CODO DE CPVC DE 3/4"X90°
 - 11.-CODO DE CPVC DE 1/2"X90°
 - 12.-TUBO DE CPVC DE 1/2"
 - 13.-CONECTOR CUERDA INTERIOR DE CPVC DE 1/2"
 - 14.-LLAVE DE FLOTADOR DE 1/2"
 - 15.-FLOTADOR

UAEH



Croquis de Localización



Proyecto: **RESTAURANTE " LOS CANTARITOS"**

Especificaciones:

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ MODIFICAR EN OBRA LO EXPRESADO EN ESTE PLANO.

ESTE PLANO, DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE COMO ARQUITECTÓNICO O SEGÚN LO EXPRESADO EN EL TÍTULO DEL MISMO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE DARLE MAL USO.

SE DEBERÁN REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES D EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y ESTAS DEBERAN ESTAR ACENTADAS EN LA BITÁCORA DE OBRA.

COTAS Y NIVELES EN METROS

LAS COTAS INDICADAS SON A EJES DE ALBAÑILERÍA.

TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER RECTIFICADOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

SE PARTE COMO NIVEL 0+0.000 EL ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA BANQUETA

Metros de construcción:

SUPERFICIE DEL TERRENO:	364.00 M2	100.00 %
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	137.30 M2	37.71 %

Ubicación:


Carretera Santa Isabel Tetlatauca, km 2, 90710 San Miguel Xoxtla, Tlax.

Propietario:

FAMILIA LORA

Proyectò:

Arquitecto JORDANA LORA ALCANTARA



DR y C:

DR. CONTINENTE ELIZALDE

Digitalización:

Jordana Lora Alcantara
UAEH
Teléfono: 771 2380035
Correo Electrónico: jordana.lora14@gmail.com

Contenido:

HIDRAULICOS

Clave:

HID-04

Acotación:

metros


Escala:

1:50

Fecha:

Noviembre/ 2022

Escala Gráfica.



Presupuesto de construcción a Costo Directo del anteproyecto arquitectónico

Es el instrumento dispuesto para destacar el *costo financiero de construcción del anteproyecto arquitectónico*, su determinación proviene de las formulas y los porcentajes establecidos en el **arancel** del "Colegio de Arquitectos de Hidalgo, A.C." Se debe presentar impreso bajo el siguiente esquema registrable:

Presupuesto del anteproyecto

Caratula: Hoja de tamaño carta que debe contener los datos del cliente; lugar y fecha; asunto, descripción del motivo del presupuesto y la relación tabular del costo; describiendo los subcostos diferentes implicados, y la atenta referencia de su firma, nombre y cargo.	☒
Descripción: Hoja de tamaño carta dispuesta para mostrar los costos por honorarios.	☒
Teléfono	

Encabezado de las hojas

Logotipo del diseñador	☒
Nombre del diseñador	☒
Lema (opcional)	☐

Pie de las hojas

	☐
	☐
Cuenta de correo electrónico	☐

Cartel

Es el instrumento dispuesto para presentar conceptualmente la *propuesta arquitectónica*, en su contenido se puede componer por medio imágenes de las *etapas de diseño*, *diagramas*, *matrices*, *planos*, *bocetos*, *fotografías de la maqueta de diseño*, *fotografías de edificios similares*, etc. Es recomendable elaborarla en *Power Point*. Se debe presentar impresa en 90x60cms a manera de cartel, bajo el siguiente esquema registrable:

Concepto arquitectónico

Revela los motivos y abstracciones del diseñador para optar por la forma presentada.	✕
Formato libre	✕

Datos de la lámina conceptual

Logotipo	
Datos de la institución, materia, semestre y grupo	✕
Datos del diseñador	✕

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE HIDALGO

RESTAURANTE

“LOS CANTARITOS”

JORDANA LORA ALCANTARA

CONCEPTO: LA LUZ

DEFINICIÓN DE LUZ

FORMA DE ENERGIA QUE ILUMINA LAS COSAS, LAS HACE VISIBLES Y SE PROPAGA MEDIANTE PARTICULAS LLAMADAS FOTONES.


DEFINICIÓN DE LUZ COMO CONCEPTO

LA LUZ ES EL PILAR EN UN DISEÑO, NOS PERMITE VER LO QUE NOS RODEA, PERCIBIR LOS DETALLES QUE SE ELIGEN RESALTAR..

LA LUZ ES ALGO NO TANGIBLE QUE PODEMOS DOSIFICAR PARA PROVOCAR DIVERSAS SENSACIONES DE ACUERDO A SU CANTIDAD. EN LA ARQUITECTURA ES DE SUMA IMPORTANCIA.

CONCEPTOS ABSTRACTOS

-PAZ
-ENERGÍA
-CELESTIALIDAD
-EQUILIBRIO




PRINCIPIOS ORDENADORES

-SIMETRIA
-RITMO
-JERARQUIA
-ESCALA

LA JERARQUIA SE PRESENTA EN LAS DIFERENTES ALTURAS DE LOS VOLUMENES

MORFOGÉNESIS

FORMA INICIAL




PALETA DE COLORES



MATERIALES PROPUESTOS



PROGRAMA ARQUITECTONICO




UBICACIÓN:
EPAZOYUCAN, HIDALGO
GUERRERO 7, CENTRO, 43580 CENTRO, HGO.
COORDENADAS: 20°01'03"N 98°38'11"O / 20.0175,
-98.636388888889 E




FACHADA PRINCIPAL


CUENTA CON UNA FACHADA DE TABIQUE BLANCO EN EL LETRERO Y COLOR ROSA EN LOS MUROS, CON VENTANAS GRANDES.




IMAGENES IDEALES



PLANTA




TERRENO



ASOLEAMIENTO

EL ACCESO PRINCIPAL SE ENCONTRARA ORIENTADA AL NORTE POR LA ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES, POR LO TANTO SE PODRA APROVECHAR LA LUZ DURANTE EL DIA PERO NO SIGUIENDO SU RECORRIDO MAS INTENSO



VIENTOS DOMINANTES

LOS VIENTOS DOMINANTES VIENEN DE OESTE A NORTE, POR LO QUE DONDE LLEGARAN CON MAYOR FUERZA SERA EN LA PARTE TRASERA DEL CONJUNTO

