



**CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI Y CRETI**

PERIODO: Enero-Diciembre AÑO: 2018

Identificación: DLCyT-021

Centro Generador: Ciudad del Conocimiento

Número de Contrato de la Empresa: \_\_\_\_\_

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6					●	☠	3					●	☠	3	1	2	3	4	●	☠	7
7	8	9	10	●	☠	13	4	5	6	7	●	☠	10	4	5	6	7	●	☠	10	8	9	10	11	●	☠	14
14	15	16	17	●	☠	20	11	12	13	14	●	☠	17	11	12	13	14	●	☠	17	15	16	17	18	●	☠	21
21	22	23	24	●	☠	27	18	19	20	21	●	☠	24	18	19	20	21	●	☠	24	22	23	24	25	●	☠	28
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	29	30					

  

MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO							
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
		1	2	●	☠	5					●	☠	2	1	2	3	4	●	☠	7					1	●	☠	4
6	7	8	9	●	☠	12	3	4	5	6	●	☠	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	●	☠	11	
13	14	15	16	●	☠	19	10	11	12	13	●	☠	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	●	☠	18	
20	21	22	23	●	☠	26	17	18	19	20	●	☠	23	22	23	24	25	●	☠	28	19	20	21	22	●	☠	25	
27	28	29	30	●			24	25	26	27	●	☠	30	29	30	31				26	27	28	29	●	☠			

  

SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE							
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
						1		1	2	3	●	☠	6					●	2	3							1	
2	3	4	5	●	☠	8	7	8	9	10	●	☠	13	4	5	6	▲	●	☠	10	2	3	4	5	●	☠	8	
9	10	11	12	●	☠	15	14	15	16	17	●	☠	20	11	12	13	14	●	☠	16	17	9	10	11	12	●	☠	15
16	17	18	19	●	☠	22	21	22	23	24	●	☠	27	18	19	20	21	●	☠	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	●	☠	29	28	29	30	31				25	26	27	28	●	☠	30	23	24	25	26	27	28	29	
30																				30	31							

- R.P.B.I. ☠ Día de recolección de la empresa MEDAM
- CRETI ▲ Día de recolección de la empresa MEDAM
- CRETI ● Día de recolección interna



**Nota:** En caso de suspensión o reprogramación notificar vía electrónica al correo: medioambiente\_uaeh@outlook.es, en caso contrario se notificará al responsable de los residuos CRETIB quién deberá llenar el formato DLCyT-022.

Departamento de Control del Medio Ambiente  
Dra. Laura Conde Báez  
 Jefa del Departamento.

Vo. Bo.  
Dr. Omar Arturo Domínguez Ramírez  
 Director de Laboratorios