



CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI Y CRETÍ

PERIODO: Enero-Diciembre AÑO: 2018

Identificación: DLCyT-021

Centro Generador: Instituto de Artes (IDA)

Número de Contrato de la Empresa: _____

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL							
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
1	2	3		4	5	6					1	2	3					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
7	8	9	10		12	13	4	5	6	7		9	10	4	5	6	7		9	10	8	9	10	11		13	14	
14	15	16	17		18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19		21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26		28	
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	29	30						

MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5					1	2	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
6	7	8	9		11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8		10	11
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13		15	16	15	16	17	18	19	20	21	12		14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25		27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				26	27	28	29	30	31		

SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
						1	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1	
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10		12	13	4	5	6			9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12		14	15	14		16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12		14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	
30																				30	31						

- R.P.B.I. Día de recolección de la empresa MEDAM
- CRETI Día de recolección de la empresa MEDAM
- CRETI Día de recolección interna



Nota: En caso de suspensión o reprogramación notificar vía electrónica al correo: medioambiente_uaeh@outlook.es; en caso contrario se notificará al responsable de los residuos CRETIB quién deberá llenar el formato DLCyT-022.

Departamento de Control del Medio Ambiente
Dra. Laura Conde Baez
 Jefa del Departamento

Vo. Bo.
Dr. Omar Arturo Domínguez Ramírez
 Director de Laboratorios