



CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI Y CRETÍ

PERIODO: Enero-Diciembre AÑO: 2018

Identificación: DLCyT-021

Centro Generador: Preparatoria No.2

Número de Contrato de la Empresa: _____

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3	1	2	3	4	5	●	7
7	☠	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	8	☠	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	☠	13	14	15	16	17	11	☠	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	▲	28
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	29	30					

MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5					1	2	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	☠	15	16	17	18	19	10	☠	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	☠	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	☠	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3							1
2	3	4	5	6	7	8	7	☠	9	10	11	12	13	4	5	6	▲	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	☠	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	☠	13	14	15	16	17	9	☠	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	28	29	●	31				25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	
30																					30	31					

R.P.B.I. ☠ Día de recolección de la empresa MEDAM

CRETÍ ▲ Día de recolección de la empresa MEDAM

CRETÍ ● Día de recolección interna



Nota: En caso de suspensión o reprogramación notificar vía electrónica al correo: medioambiente_uaeh@outlook.es; en caso contrario se notificará al responsable de los residuos CRETIB quién deberá llenar el formato DLCyT-022.

Departamento de Control del Medio Ambiente
Dra. Laura Conde Baez
 Jefa del Departamento.

Vo. Bo.
Dr. Omar Arturo Domínguez Ramírez
 Director de Laboratorios